OpticVision

7寸真彩墙面触摸屏


OCVN-WALLDISPLAY-7

65K真彩TFT LCD显示屏, 触屏解析度 1024×600像素; 触屏尺寸为7.0"; 具有跳页和 子页显示功能及中英文显示功能:操作界面可编 辑,图形界面支持视频、图片、图形、文字、3D 按键。声音可编辑: 具有待机屏幕保护功能: 具 有触屏坐标矫正功能;支持一路RT45接口,一路 RS485接口,支持POE供电或12V供电;采用安卓 8.1系统, RAM1G+ROM8G, 采用标准86面板墙面安




产品特性

- ▶ 适配中国 东南亚86盒标准,安装简单。
- ▶ 7英寸高清液晶显示屏, IPS, 多点触摸屏, 动灯传感器。
- ▶ ZigBee网关功能, APP遥控器。
- ▶ 65K真彩TFT LCD显示屏, 触屏解析度1024×600像 素:
- ▶ 具有待机屏幕保护功能:
- ▶ 具有触屏坐标矫正功能;
- ▶ 支持一路RJ45接口,一路RS485接口,
- ▶ 支持POE供电或12V供电:
- ➤ 采用安卓8.1系统, RAM1G+ROM8G
- ▶ 采用标准86面板墙面安装



墙箱的深度应大于50mm。



产品规格

型号	OCVN-WALLDISPLAY-7
操作系统	安卓8.1
CPU	PX30四核Tex-A35
RAM	1GB
ROM	8GB
屏幕	7英寸1024*600多点触控
蓝牙	4.2单点
以太网	10M/100M自适应以太网
WiFi	802.11b/g/n150Mbps2.4GHz
RS485	半双工3.81毫米终端
Zigbee可选	802.15.4PHY/MACZigbee网络协议堆栈
功能	
语音控制	不支持语音控制。
光传感器	根据周围环境自动调屏幕亮度。

产品信息如有修改或变更, 恕不另行通知。

深圳市恩阳电子有限公司



💌 wuxianjun@opticvision.net





